

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1/61/1
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Утверждаю:
Руководитель ИЛ Белореченского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Н.В. Иванова

19.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой, воды бассейнов

№ 774в.4 от 19 апреля 2024г.

Заказчик: МУП ЧСП БР «Черниговское»
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, ул. Калинина, 4, ИНН 2368013480; тел. +79186981104
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, Белореченский район, ст. Черниговская, ул. Чапаева, 3
Место отбора: вода питьевая из артезианской скважины
Вид источника: подземный, артезианская скважина
Принадлежность водопровода: коммунальный
№ акта отбора проб: 774в от 28.03.2024
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.
Дата и время отбора проб: 28.03.2024 09.00 Дата и время доставки проб: 28.03.2024 10.00
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»
НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Основание: контракт № 319 от 06.07.2023
Код пробы: 06-3/02-1:03-1/774в.4

Результаты испытаний

| № пробы | Наименование показателей | НД на методы | Единицы измерения | Величина допустимого уровня | Результат (погрешность, неопределенность) |
|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | | | | | |
| 774в.4 | Обобщенные колиформные бактерии | МУК 4.2.3963-2023 | КОЕ/мл | не допускается в 100 | не обнаружено |
| | Общее микробное число | МУК 4.2.3963-2023 | КОЕ/мл | в 1 мл не более 50 | 2 |
| | Escherichia coli | ГОСТ 31955.1-2013 | КОЕ/мл | не допускается в 100 | не обнаружено |
| | Энтерококки | МУК 4.2.3963-2023 | КОЕ/мл | не допускается в 100 | не обнаружено |
| | колифаги | МУК 4.2.3963-2023 | БОЕ | не допускается в 100 | не обнаружено |
| Зав. бак. лабораторией | | | | Гуныко Е.П. | |
| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | |
| 774в.4 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) | градус | не более 20,0 | 2,88 ± 0,86 |
| | Мутность | ПНДФ14.1:2:4.2-13-05. | мг/дм ³ | не более 1,5 | ниже чувствительности и метода менее 0,58 |
| | Жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 п.4 | °Ж | не более 7,0 | 4,25 ± 0,64 |
| | Железо общее | ГОСТ 4011-72 п.2 | мг/дм ³ | не более 0,3 | 0,143 ± 0,036 |
| Ио Зав. СГЛ | | | | Плетнева Т.А. | |

Дата начала испытания: 28.03.2024

Дата окончания испытания: 01.04.2024

Дополнительные сведения
(условия транспортировки
пробы, состояние упаковки
и т.п.):

автотранспорт, сумка-холодильник
стерильная посуда

Комментарии:

отсутствуют

Мнения и толкования:

Лицо, ответственное за
оформление протокола

Секрет И.В., химик-эксперт МО
(ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1/61/1
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Утверждаю:
Руководитель ИЛ Белореченского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Н.В. Иванова
19.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой, воды бассейнов

№ 774в.3 от 19 апреля 2024г.

Заказчик: МУП ЧСП БР «Черниговское»
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, ул. Калинина, 4, ИНН 2368013480; тел. +79186981104
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, Белореченский район, ст. Комсомольская, ул. Центральная, 9Б
Место отбора: вода питьевая из артезианской скважины
Вид источника: подземный, артезианская скважина
Принадлежность водопровода: коммунальный
№ акта отбора проб: 774в от 28.03.2024
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.
Дата и время отбора проб: 28.03.2024 09.00 Дата и время доставки проб: 28.03.2024 10.00
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»
НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Основание: контракт № 319 от 06.07.2023
Код пробы: 06-3/02-1;03-1/774в.3

Результаты испытаний

| № пробы | Наименование показателей | НД на методы | Единицы измерения | Величина допустимого уровня | Результат (погрешность, неопределённость) |
|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | | | | | |
| 774в.3 | Обобщенные колиформные бактерии | МУК 4.2.3963-2023 | КОЕ/мл | не допускается в 100 | не обнаружено |
| | Общее микробное число | МУК 4.2.3963-2023 | КОЕ/мл | в 1 мл не более 50 | 2 |
| | Escherichia coli | ГОСТ 31955.1-2013 | КОЕ/мл | не допускается в 100 | не обнаружено |
| | Энтерококки | МУК 4.2.3963-2023 | КОЕ/мл | не допускается в 100 | не обнаружено |
| | колифаги | МУК 4.2.3963-2023 | БОЕ | не допускается в 100 | не обнаружено |
| Зав. бак. лабораторией | | <i>Гулько</i> | | Гулько Е.П. | |
| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | |
| 774в.3 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) | градус | не более 20,0 | 2,38 ± 0,71 |
| | Мутность | ПНДФ 14.1:2:4.2 13-05. | мг/дм ³ | не более 1,5 | ниже чувствительности и метода менее 0,58 |
| | Жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 п.4 | °Ж | не более 7,0 | 4,23 ± 0,63 |
| | Железо общее | ГОСТ 4011-72 п.2 | мг/дм ³ | не более 0,3 | 0,152 ± 0,038 |
| Ию Зав. СГЛ | | <i>Плетнева</i> | | Плетнева Т.А. | |

Дата начала испытания: 28.03.2024

Дата окончания испытания: 01.04.2024

Дополнительные сведения
(условия транспортировки
пробы, состояние упаковки
и т.п.):

автотранспорт, сумка-холодильник

стерильная посуда

Комментарии:

отсутствуют

Мнения и толкования:

Лицо, ответственное за
оформление протокола

Секрет
Секрет И.В., химик-эксперт МО
(ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1/61/1
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Утверждаю:
Руководитель ИЛ Белореченского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»


Н.В. Иванов

19.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой, воды бассейнов

№ 774в.2 от 19 апреля 2024г.

Заказчик: МУП ЧСП БР «Черниговское»
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, ул. Калинина, 4, ИНН 2368013480; тел. +79186981104
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, ул. Строителей, 6
Место отбора: вода питьевая из артезианской скважины
Вид источника: подземный, артезианская скважина
Принадлежность водопровода: коммунальный
№ акта отбора проб: 774в от 28.03.2024
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.
Дата и время отбора проб: 28.03.2024 09.00 Дата и время доставки проб: 28.03.2024 10.00
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»
НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Основание: контракт № 319 от 06.07.2023
Код пробы: 06-3/02-1;03-1/774в.2

Результаты испытаний

| № пробы | Наименование показателя | НД на методы | Единицы измерения | Величина допустимого уровня | Результат (погрешность, неопределённость) |
|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | | | | | |
| 774в.2 | Обобщенные колиформные бактерии | МУК 4.2.3963-2023 | КОЕ/мл | не допускается в 100 | не обнаружено |
| | Общее микробное число | МУК 4.2.3963-2023 | КОЕ/мл | в 1 мл не более 50 | 1 |
| | Escherichia coli | ГОСТ 31955.1-2013 | КОЕ/мл | не допускается в 100 | не обнаружено |
| | Энтерококки | МУК 4.2.3963-2023 | КОЕ/мл | не допускается в 100 | не обнаружено |
| | колифаги | МУК 4.2.3963-2023 | БОЕ | не допускается в 100 | не обнаружено |
| Зав. бак. лабораторией | | | | Гуныко Е.П. | |
| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | |
| 774в.2 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) | градус | не более 20,0 | 3,6 ± 1,1 |
| | Мутность | ПНДФ14.1:2:4.2 13-05. | мг/дм ³ | не более 1,5 | ниже чувствительности и метода менее 0,58 |
| | Жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 п.4 | °Ж | не более 7,0 | 4,30 ± 0,65 |
| | Железо общее | ГОСТ 4011-72 п.2 | мг/дм ³ | не более 0,3 | 0,124 ± 0,031 |
| Ио Зав. СГЛ | | | | Плетнева Т.А. | |

Дата начала испытания: 28.03.2024

Дата окончания испытания: 01.04.2024

Дополнительные сведения

автотранспорт, сумка-холодильник

(условия транспортировки

стерильная посуда

пробы, состояние упаковки


и т.п.):

Комментарии:

отсутствуют

Мнения и толкования:

Лицо, ответственное за оформление протокола



 Секрет И.В., химик-эксперт МО
 (ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Ращпилевская, дом 56/1/61/1
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belguz@inbox.ru

Утверждаю:
Руководитель ИЛ Белореченского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Н.В. Иванова
19.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой, воды бассейнов

№ 774в.1 от 19 апреля 2024г.

Заказчик: МУП ЧСП БР «Черниговское»
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, ул. Калинина, 4, ИНН 2368013480; тел. +79186981104
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, Белореченский район, ст. Гурийская, ул. Советская, 54
Место отбора: вода питьевая из артезианской скважины
Вид источника: подземный, артезианская скважина
Принадлежность водопровода: коммунальный
№ акта отбора проб: 774в от 28.03.2024
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.
Дата и время отбора проб: 28.03.2024 09.00 Дата и время доставки проб: 28.03.2024 10.00
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»
НД, регламентирующие объём и оценку лабораторных испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Основание: контракт № 319 от 06.07.2023
Код пробы: 06-3/02-1;03-1/774в.1

Результаты испытаний

| № пробы | Наименование показателей | НД на методы | Единицы измерения | Величина допустимого уровня | Результат (погрешность, неопределённость) |
|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | | | | | |
| 774в.1 | Обобщенные колиформные бактерии | МУК 4.2.3963-2023 | КОЕ/мл | не допускается в 100 | не обнаружено |
| | Общее микробное число | МУК 4.2.3963-2023 | КОЕ/мл | в 1 мл не более 50 | 1 |
| | Escherichia coli | ГОСТ 31955.1-2013 | КОЕ/мл | не допускается в 100 | не обнаружено |
| | Энтерококки | МУК 4.2.3963-2023 | КОЕ/мл | не допускается в 100 | не обнаружено |
| | колифаги | МУК 4.2.3963-2023 | БОЕ | не допускается в 100 | не обнаружено |
| Зав. бак. лабораторией | | | | Гуныко Е.П. | |
| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | |
| 774в.1 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) | градус | не более 20,0 | 1,88 ± 0,56 |
| | Мутность | ПНДФ 14.1:2:4.2 13-05. | мг/дм ³ | не более 1,5 | ниже чувствительности и метода менее 0,58 |
| | Жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 п.4 | °Ж | не более 7,0 | 4,28 ± 0,64 |
| | Железо общее | ГОСТ 4011-72 п.2 | мг/дм ³ | не более 0,3 | 0,135 ± 0,034 |
| Ио Зав. СГЛ | | | | Плетнева Т.А. | |

Дата начала испытания: 28.03.2024

Дата окончания испытания: 01.04.2024

Дополнительные сведения
(условия транспортировки
пробы, состояние упаковки
и т.п.):

автотранспорт, сумка-холодильник


стерильная посуда

Комментарии:

отсутствуют

Мнения и толкования:

Лицо, ответственное за
оформление протокола

 Секрет И.В., химик-эксперт МО
(ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1/61/1
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:
РОСС RU.0001.512231
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:
Руководитель ИЛ Белореченского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
Н.В. Иванова
11.01.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой, воды бассейнов

№ 3212в.3 от 11 января 2024г.

Заказчик: МУП ЧСП БР «Черниговское»
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, ул. Калинина, 4, ИНН 2368013480; тел. +79186981104
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, ул. Строителей, 6
Место отбора: вода питьевая из артезианской скважины
Вид источника: подземный, артезианская скважина
Принадлежность водопровода: коммунальный
№ акта отбора проб: 3212в от 06.12.2023
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.
Дата и время отбора проб: 06.12.2023 14.00 Дата и время доставки проб: 06.12.2023 16.00
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»
НД, регламентирующие объём и оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Основание: контракт № 319 от 06.07.2023
Код пробы: 06-3/02-1;03-1/3212в.3

Результаты испытаний

| № пробы | Наименование показателей | НД на методы | Единицы измерения | Величина допустимого уровня | Результат (погрешность, неопределённость) |
|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | | | | | |
| 3212в.3 | Обобщенные колиформные бактерии | МУК 4.2.1018-2001 | КОЕ/мл | не допускается в 100 | не обнаружено |
| | Общее микробное число | МУК 4.2.1018-2001 | КОЕ/мл | в 1 мл не более 50 | 1 |
| | Escherichia coli | ГОСТ 31955.1-2013 | КОЕ/мл | не допускается в 100 | не обнаружено |
| | Энтерококки | МУК 4.2.1884-2004 | КОЕ/мл | не допускается в 100 | менее $1 \cdot 10^1$ |
| | колифаги | МУК 4.2.1018-2001 | БОЕ | не допускается в 100 | не обнаружено |
| Зав. бак. лабораторией | | | | Гулько Е.П. | |
| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | |
| 3212в.3 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) | градус | не более 20,0 | $7,8 \pm 2,3$ |
| | Мутность | ПНДФ 14.1:2:4.213-05. | мг/дм ³ | не более 1,5 | $0,90 \pm 0,18$ |
| | Жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 п.4 | °Ж | не более 7,0 | $1,58 \pm 0,24$ |
| | Железо общее | ГОСТ 4011-72 п.2 | мг/дм ³ | не более 0,3 | ниже чувствительности метода менее 0,1 |
| Ио Зав. СГЛ | | | | Плетнева Т.А. | |

Дата начала испытания: 06.12.2023

Дата окончания испытания: 08.12.2023

Дополнительные сведения
(условия транспортировки
пробы, состояние упаковки
и т.п.):

автотранспорт, сумка-холодильник
стерильная посуда

Комментарии:

отсутствуют

Мнения и толкования:

Лицо, ответственное за
оформление протокола

Секрет И.В., химик-эксперт МО
(ФИО, должность)

Конец протокола


- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашиповская, дом 56/1/61/1
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru

Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:
РОСС RU.0001.512231
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:
Руководитель ИЛ Белореченского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Н.В. Иванова
11.01.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой, воды бассейнов

№ 3212в.1 от 11 января 2024г.

Заказчик: МУП ЧСП БР «Черниговское»

Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, ул. Калинина, 4, ИНН 2368013480; тел. +79186981104

Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, Белореченский район, ст. Черниговская, ул. Чапаева, 3

Место отбора: вода питьевая из артезианской скважины

Вид источника: подземный, артезианская скважина

Принадлежность водопровода: коммунальный

№ акта отбора проб: 3212в от 06.12.2023

Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.

Дата и время отбора проб: 06.12.2023 14.00 Дата и время доставки проб: 06.12.2023 16.00

НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

НД, регламентирующие объём и оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Основание: контракт № 319 от 06.07.2023

Код пробы: 06-3/02-1;03-1/3212в.1

Результаты испытаний

| № пробы | Наименование показателей | НД на методы | Единицы измерения | Величина допустимого уровня | Результат (погрешность, неопределённость) |
|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | | | | | |
| 3212в.1 | Обобщенные колиформные бактерии | МУК 4.2.1018-2001 | КОЕ/мл | не допускается в 100 | не обнаружено |
| | Общее микробное число | МУК 4.2.1018-2001 | КОЕ/мл | в 1 мл не более 50 | 2 |
| | Escherichia coli | ГОСТ 31955.1-2013 | КОЕ/мл | не допускается в 100 | не обнаружено |
| | Энтерококки | МУК 4.2.1884-2004 | КОЕ/мл | не допускается в 100 | менее $1 \cdot 10^1$ |
| | колифаги | МУК 4.2.1018-2001 | БОЕ | не допускается в 100 | не обнаружено |
| Зав. бак. лабораторией | | | | Гулько Е.П. | |
| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | |
| 3212в.1 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) | градус | не более 20,0 | $8,8 \pm 2,6$ |
| | Мутность | ПНДФ14.1:2:4.2 13-05. | мг/дм ³ | не более 1,5 | $1,07 \pm 0,21$ |
| | Жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 п.4 | °Ж | не более 7,0 | $1,48 \pm 0,22$ |
| | Железо общее | ГОСТ 4011-72 п.2 | мг/дм ³ | не более 0,3 | ниже чувствительность и метода менее 0,1 |
| Ио Зав. СГЛ | | | | Плетнева Т.А. | |

Дата начала испытания: 06.12.2023

Дата окончания испытания: 08.12.2023

Дополнительные сведения

автотранспорт, сумка-холодильник

(условия транспортировки

стерильная посуда

пробы, состояние упаковки

и т.п.):

Комментарии:

отсутствуют

Мнения и толкования:

Лицо, ответственное за оформление протокола

Секрет И.В., химик-эксперт МО
(ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1/61/1
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:
РОСС RU.0001.512231
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:
Руководитель ИЛ Белореченского филиала
ФБУ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»


Н.В. Иванова
11.01.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой, воды бассейнов

№ 3212в.2 от 11 января 2024г.

Заказчик: МУП ЧСП БР «Черниговское»
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, ул. Калинина, 4, ИНН 2368013480; тел. +79186981104
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, Белореченский район, ст. Комсомольская, ул. Центральная, 9Б
Место отбора: вода питьевая из артезианской скважины
Вид источника: подземный, артезианская скважина
Принадлежность водопровода: коммунальный
№ акта отбора проб: 3212в от 06.12.2023
Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.
Дата и время отбора проб: 06.12.2023 14.00 Дата и время доставки проб: 06.12.2023 16.00
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»
НД, регламентирующие объём и оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Основание: контракт № 319 от 06.07.2023
Код пробы: 06-3/02-1;03-1/3212в.2

Результаты испытаний

| № пробы | Наименование показателей | НД на методы | Единицы измерения | Величина допустимого уровня | Результат (погрешность, неопределённость) |
|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | | | | | |
| 3212в.2 | Обобщенные колиформные бактерии | МУК 4.2.1018-2001 | КОЕ/мл | не допускается в 100 | не обнаружено |
| | Общее микробное число | МУК 4.2.1018-2001 | КОЕ/мл | в 1 мл не более 50 | 1 |
| | Escherichia coli | ГОСТ 31955.1-2013 | КОЕ/мл | не допускается в 100 | не обнаружено |
| | Энтерококки | МУК 4.2.1884-2004 | КОЕ/мл | не допускается в 100 | менее $1 \cdot 10^1$ |
| | колифаги | МУК 4.2.1018-2001 | БОЕ | не допускается в 100 | не обнаружено |
| Зав. бак. лабораторией | | | | Гулько Е.П. | |
| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | |
| 3212в.2 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) | градус | не более 20,0 | $8,1 \pm 2,4$ |
| | Мутность | ПНДФ 14.1:2:4.213-05. | мг/дм ³ | не более 1,5 | $0,93 \pm 0,19$ |
| | Жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 п.4 | °Ж | не более 7,0 | $1,55 \pm 0,23$ |
| | Железо общее | ГОСТ 4011-72 п.2 | мг/дм ³ | не более 0,3 | ниже чувствительности метода менее 0,1 |
| Ио Зав. СГЛ | | | | Плетнева Т.А. | |

Дата начала испытания: 06.12.2023

Дата окончания испытания: 08.12.2023

Дополнительные сведения автотранспорт, сумка-холодильник

(условия транспортировки стерильная посуда

пробы, состояние упаковки

и т.п.):

Комментарии: отсутствуют

Мнения и толкования:

Лицо, ответственное за оформление протокола

Секрет И.В., химик-эксперт МО

(ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1/61/1
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:
РОСС RU.0001.512231
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:
Руководитель ИЛ Белореченского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

11.01.2024

Н.В. Иванов



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой, воды бассейнов

№ 3212в.4 от 11 января 2024г.

Заказчик: МУП ЧСП БР «Черниговское»

Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, ул. Калинина, 4, ИНН 2368013480; тел. +79186981104

Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, Белореченский район, ст. Гурийская, ул. Советская, 54

Место отбора: вода питьевая из артезианской скважины

Вид источника: подземный, артезианская скважина

Принадлежность водопровода: коммунальный

№ акта отбора проб: 3212в от 06.12.2023

Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.

Дата и время отбора проб: 06.12.2023 14.00 Дата и время доставки проб: 06.12.2023 16.00

НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Основание: контракт № 319 от 06.07.2023

Код пробы: 06-3/02-1;03-1/3212в.4

Результаты испытаний

| № пробы | Наименование показателей | НД на методы | Единицы измерения | Величина допустимого уровня | Результат (погрешность, неопределенность) |
|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | | | | | |
| 3212в.4 | Обобщенные колиформные бактерии | МУК 4.2.1018-2001 | КОЕ/мл | не допускается в 100 | не обнаружено |
| | Общее микробное число | МУК 4.2.1018-2001 | КОЕ/мл | в 1 мл не более 50 | 2 |
| | Escherichia coli | ГОСТ 31955.1-2013 | КОЕ/мл | не допускается в 100 | не обнаружено |
| | Энтерококки | МУК 4.2.1884-2004 | КОЕ/мл | не допускается в 100 | менее $1 \cdot 10^1$ |
| | колифаги | МУК 4.2.1018-2001 | БОЕ | не допускается в 100 | не обнаружено |
| Зав. бак. лабораторией | | <i>Гулько</i> | | Гулько Е.П. | |
| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | |
| 3212в.4 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) | градус | не более 20,0 | $7,3 \pm 2,2$ |
| | Мутность | ПНДФ14.1:2:4.213-05. | мг/дм ³ | не более 1,5 | $1,02 \pm 0,20$ |
| | Жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 п.4 | °Ж | не более 7,0 | $1,68 \pm 0,25$ |
| | Железо общее | ГОСТ 4011-72 п.2 | мг/дм ³ | не более 0,3 | ниже чувствительности метода менее 0,1 |
| Ио Зав. СГЛ | | <i>Плетнева</i> | | Плетнева Т.А. | |

Дата начала испытания: 06.12.2023

Дата окончания испытания: 08.12.2023

Дополнительные сведения
(условия транспортировки
пробы, состояние упаковки
и т.п.):

автотранспорт, сумка-холодильник
стерильная посуда

Комментарии:

отсутствуют

Мнения и толкования:

Лицо, ответственное за
оформление протокола

Секрет

Секрет И.В., химик-эксперт МО
(ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1/61/1
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:
РОСС RU.0001.512231
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:
Руководитель ИЛ Белореченского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
Н.В. Иванова
12.01.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой, воды бассейнов

№ 115в.4 от 12 января 2024г.

Заказчик: МУП ЧСП БР «Черниговское»

Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, ул. Калинина, 4, ИНН 2368013480; тел. +79186981104

Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, Белореченский район, ст. Гурийская, ул. Советская, 54

Место отбора: вода питьевая из артезианской скважины

Вид источника: подземный, артезианская скважина

Принадлежность водопровода: коммунальный

№ акта отбора проб: 115в от 28.12.2023

Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.

Дата и время отбора проб: 28.12.2023 10.00 Дата и время доставки проб: 28.12.2023 12.00

НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Основание: контракт № 319 от 06.07.2023

Код пробы: 06-3/02-1;03-1/115в.4

Результаты испытаний

| № пробы | Наименование показателей | НД на методы | Единицы измерения | Величина допустимого уровня | Результат (погрешность, неопределённость) |
|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | | | | | |
| 115в.4 | Обобщенные колиформные бактерии | МУК 4.2.1018-2001 | КОЕ/мл | не допускается в 100 | не обнаружено |
| | Общее микробное число | МУК 4.2.1018-2001 | КОЕ/мл | в 1 мл не более 50 | 3 |
| | Escherichia coli | ГОСТ 31955.1-2013 | КОЕ/мл | не допускается в 100 | не обнаружено |
| | Энтерококки | МУК 4.2.1884-2004 | КОЕ/мл | не допускается в 100 | менее $1 \cdot 10^1$ |
| | колифаги | МУК 4.2.1018-2001 | БОЕ | не допускается в 100 | не обнаружено |
| Зав. бак. лабораторией | | | | Гулько Е.П. | |
| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | |
| 115в.4 | Железо общее | ГОСТ 4011-72 п.2 | мг/дм ³ | не более 0,3 | $0,115 \pm 0,029$ |
| | Мутность | ПНДФ14.1:2:4.213-05. | мг/дм ³ | не более 1,5 | ниже чувствительности метода менее 0,58 |
| | Цветность | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) | градус | не более 20,0 | $4,9 \pm 1,5$ |
| | Жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 п.4 | °Ж | не более 10,0 | $3,45 \pm 0,52$ |
| Ио Зав. СГЛ | | | | Плетнева Т.А. | |

Дата начала испытания: 28.12.2023

Дата окончания испытания: 09.01.2024

Дополнительные сведения
(условия транспортировки
пробы, состояние упаковки
и т.п.):

автотранспорт, сумка-холодильник

стерильная посуда

Комментарии:

отсутствуют

Мнения и толкования:

Лицо, ответственное за
оформление протокола

Секрет И.В., химик-эксперт МО
(ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1/61/1
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:
РОСС RU.0001.512231
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:
Руководитель ИЛ Белореченского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Н.В. Иванова
Н.В. Иванова
12.01.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой, воды бассейнов

№ 115в.3 от 12 января 2024г.

Заказчик: МУП ЧСП БР «Черниговское»

Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, ул. Калинина, 4, ИНН 2368013480; тел. +79186981104

Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, ул. Строителей, 6

Место отбора: вода питьевая из артезианской скважины

Вид источника: подземный, артезианская скважина

Принадлежность водопровода: коммунальный

№ акта отбора проб: 115в от 28.12.2023

Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.

Дата и время отбора проб: 28.12.2023 10.00 Дата и время доставки проб: 28.12.2023 12.00

НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

НД, регламентирующие объём и оценку лабораторных испытаний СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Основание: контракт № 319 от 06.07.2023

Код пробы: 06-3/02-1;03-1/115в.3

Результаты испытаний

| № пробы | Наименование показателей | НД на методы | Единицы измерения | Величина допустимого уровня | Результат (погрешность, неопределённость) |
|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | | | | | |
| 115в.3 | Обобщенные колиформные бактерии | МУК 4.2.1018-2001 | КОЕ/мл | не допускается в 100 | не обнаружено |
| | Общее микробное число | МУК 4.2.1018-2001 | КОЕ/мл | в 1 мл не более 50 | 2 |
| | Escherichia coli | ГОСТ 31955.1-2013 | КОЕ/мл | не допускается в 100 | не обнаружено |
| | Энтерококки | МУК 4.2.1884-2004 | КОЕ/мл | не допускается в 100 | менее $1 \cdot 10^1$ |
| | колифаги | МУК 4.2.1018-2001 | БОЕ | не допускается в 100 | не обнаружено |
| Зав. бак. лабораторией | | | | Гуныко Е.П. | |
| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | |
| 115в.3 | Железо общее | ГОСТ 4011-72 п.2 | мг/дм ³ | не более 0,3 | 0,106 ± 0,027 |
| | Мутность | ПНДФ14.1:2:4.213-05. | мг/дм ³ | не более 1,5 | 0,96 ± 0,19 |
| | Цветность | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) | градус | не более 20,0 | 6,4 ± 1,9 |
| | Жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 п.4 | °Ж | не более 10,0 | 3,38 ± 0,51 |
| Ио Зав. СГЛ | | | | Плетнева Т.А. | |

Дата начала испытания: 28.12.2023

Дата окончания испытания: 09.01.2024

Дополнительные сведения
(условия транспортировки
пробы, состояние упаковки
и т.п.):

автотранспорт, сумка-холодильник

стерильная посуда

Комментарии:

отсутствуют

Мнения и толкования:

Лицо, ответственное за
оформление протокола

Секрет И.В., химик-эксперт МО
(ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Белореченский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1/61/1
Телефон, факс: (8612)267-34-02; 267-33-98 E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Адрес места осуществления деятельности: 352630, Краснодарский край, город Белореченск, улица Красная, дом 27
Телефон, факс: (86155) 3-20-37. E-mail: belfguz@inbox.ru

Аттестат аккредитации:
РОСС RU.0001.512231
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 03.07.2015

Утверждаю:
Руководитель ИЛ Белореченского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
Н.В. Иванова
12.01.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой, воды бассейнов

№ 115в.1 от 12 января 2024г.

Заказчик: МУП ЧСП БР «Черниговское»

Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, ул. Калинина, 4, ИНН 2368013480; тел. +79186981104

Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, Белореченский район, ст. Черниговская, ул. Чапаева, 3

Место отбора: вода питьевая из артезианской скважины

Вид источника: подземный, артезианская скважина

Принадлежность водопровода: коммунальный

№ акта отбора проб: 115в от 28.12.2023

Кем отобрана проба: инженер-лаборант Богомолова Е.П.

Дата и время отбора проб: 28.12.2023 10.00 Дата и время доставки проб: 28.12.2023 12.00

НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

НД, регламентирующие объём и оценку лабораторных испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Основание: контракт № 319 от 06.07.2023

Код пробы: 06-3/02-1;03-1/115в.1

Результаты испытаний

| № пробы | Наименование показателей | НД на методы | Единицы измерения | Величина допустимого уровня | Результат (погрешность, неопределённость) |
|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | | | | | |
| 115в.1 | Обобщенные колиформные бактерии | МУК 4.2.1018-2001 | КОЕ/мл | не допускается в 100 | не обнаружено |
| | Общее микробное число | МУК 4.2.1018-2001 | КОЕ/мл | в 1 мл не более 50 | 2 |
| | Escherichia coli | ГОСТ 31955.1-2013 | КОЕ/мл | не допускается в 100 | не обнаружено |
| | Энтерококки | МУК 4.2.1884-2004 | КОЕ/мл | не допускается в 100 | менее $1 \cdot 10^1$ |
| | колифаги | МУК 4.2.1018-2001 | БОЕ | не допускается в 100 | не обнаружено |
| Зав. бак. лабораторией | | | | Гулько Е.П. | |
| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | |
| 115в.1 | Железо общее | ГОСТ 4011-72 п.2 | мг/дм ³ | не более 0,3 | 0,108 ± 0,027 |
| | Мутность | ПНДФ 14.1:2:4.2 13-05. | мг/дм ³ | не более 1,5 | 1,33 ± 0,27 |
| | Цветность | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) | градус | не более 20,0 | 13,4 ± 2,7 |
| | Жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 п.4 | °Ж | не более 10,0 | 3,53 ± 0,53 |
| Ио Зав. СГЛ | | | | Плетнева Т.А. | |

Дата начала испытания: 28.12.2023

Дата окончания испытания: 09.01.2024

Дополнительные сведения
(условия транспортировки
пробы, состояние упаковки
и т.п.):

автотранспорт, сумка-холодильник

стерильная посуда

Комментарии:

отсутствуют

Мнения и толкования:

Лицо, ответственное за
оформление протокола

Секрет И.В., химик-эксперт МО
(ФИО, должность)

Конец протокола

- Частичная или полная перепечатка протокола запрещается.
- Результаты испытаний распространяются на представленные пробы (образцы).
- Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.